

Academia de Medicina insta a mejorar coberturas de vacunación contra sarampión

La Academia Nacional de Medicina exhortó este lunes 13 al Ministerio de Salud a mejorar la cobertura de vacunación de niños y niñas en Venezuela, ante las posibilidades de un rebrote de sarampión en toda la región de las Américas.

El pasado 8 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) [emitió una alerta](#) sobre la posibilidad de brotes de este virus en países de la región, debido a las bajas coberturas de vacunación. Para la OPS, el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunas está en su punto más alto en los últimos 30 años.

En el caso de Venezuela, la cobertura de la primera dosis de la vacuna que protege contra el sarampión, la rubéola y paperas alcanzó 76% en 2021, mientras que la segunda dosis sólo alcanza 28% de la población infantil. Para estas enfermedades, el porcentaje ideal debería ser igual o superior a 95.

“Esta situación indica el alto riesgo que corren los niños y niñas no vacunados de infectarse si están expuestos al virus”, sostuvo la Academia Nacional de Medicina.

Los académicos insistieron al Ministerio de Salud a que compre vacunas “de calidad y en cantidad suficiente para asegurar y mejorar las coberturas vacunales de nuestros niños y niñas”.

También hicieron un llamado a los padres y representantes para que apliquen a los niños las dos dosis de la vacuna que protege contra el sarampión, la rubéola y paperas, para evitar la presencia de brotes y de complicaciones graves como la neumonía, que puede resultar fatal en algunos casos.

América fue declarada libre de sarampión en 2016. Sin embargo, ante la circulación del virus en otros lugares del mundo, países de la región reportaron un aumento de casos importados entre 2017 y 2019, con los brotes más importantes en Brasil y Venezuela.

Con información de TalCual