

Hidroven Falcón negó entrada de la Defensora del Pueblo a planta de Boca de Aroa

La Defensora del Pueblo Eglée González Lobato fue impedida de entrar a inspeccionar, a solicitud de los vecinos, la planta de captación de agua de Boca de Aroa, por decisión de Martha Chirinos, encargada de Hidroven Falcón en Tucacas.

Al mediodía de este viernes 21 de agosto, la Defensora del Pueblo llegó, con sus funcionarios y el alcalde de Silva Osnel Arnías, a inspeccionar la planta de captación de agua de Hidroven, antigua Hidrofalcón, ubicada en la vía Anselmito, en la zona rural de Boca de Aroa.

La doctora González Lobato estaba acompañada también de habitantes del sector Cayumar que minutos antes le plantearon que el agua que reciben está contaminada y ya registran casos de afecciones en la piel a consecuencia de la inoperancia de la referida planta.

Cuando la Defensora del Pueblo se disponía a ingresar, junto al alcalde Arnías y los habitantes de Boca de Aroa a la planta, la funcionaria Martha Chirinos, de Hidrofalcón, se lo impidió. «No puede entrar; son órdenes superiores», dijo Chirinos a Eglée González Lobato, según versión suministrada por los habitantes del sector Cayumar, lo que impidió que la alta funcionaria realizara la inspección.

Agua sucia

Habitantes de Boca de Aroa fueron atendidos por la Defensora del Pueblo en una asamblea antes de la frustrada inspección a la planta.

Los voceros de la comunidad plantearon que cada vez que el río Aroa está sucio no tienen agua. Por eso solicitaron a la Defensora del Pueblo que viniera, para plantearle el problema que padecen por el agua.

«Hay más de 26 casos de personas con cáncer en Boca de Aroa»; expresaron lugareños quienes sospechan que estas afecciones puedan ser producto del agua del río.

«El agua del río está contaminada, no tiene ningún tipo de tratamiento por parte de Hidrofalcón», insistieron los afectados

ante la Defensora del Pueblo.

«Creemos que la única parte de Venezuela donde se suministra al pueblo un agua no tratada es aquí en Boca de Aroa. Cuando llueve no tenemos agua porque es muy turbia; en eso la hidrológica ha sido negligente», reiteraron los bocaroeños.

Ante las evidencias mostradas, la Defensora Eglée González Lobato aceptó ir con los vecinos a inspeccionar la planta pero tuvo que retirarse sin poder examinarla. Se llevó en agenda las denuncias de los lugareños.

Los habitantes de Cayumar, zona afectada por el doblete sísmico del 24 de junio, también reclamaron al Gobierno la construcción de sus viviendas destruidas por el terremoto.

Por su parte el alcalde Osnel Arnías, instruyó a sus funcionarios el despliegue inmediato de un operativo de distribución de agua en esa zona, para paliar la aguda sequía que afecta a sus habitantes.

Francisco Chirinos CNP 9966