

Infectóloga afirma que la vacunación es vital para frenar la fiebre amarilla

La expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, recomendó revisar la tarjeta de vacunación y de ser necesario acudir a un centro de salud para aplicar la dosis contra la fiebre amarilla ante los casos que se detectaron en cuatro estados del país y así «evitar que lleguemos un ciclo urbano».

«La vacunación contra fiebre amarilla es el pilar principal para prevención y también para controlar este brote que estamos presentando», enfatizó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

La infectóloga sugirió a los médicos tomar en consideración el virus antes de dar un diagnóstico y establecer nexos epidemiológicos porque presenta algunas «características parecidas» al dengue, como fiebre, escalofríos, malestar general.

«Hay un dolor de espalda característico en el inicio de la fase aguda de fiebre amarilla y mucha debilidad. Esto es muy similar al dengue», agregó.

Valenzuela remarcó que la vacuna contra la fiebre amarilla se debe suministrar a partir de los 12 meses de edad hasta los 59 años porque presenta «una plataforma a virus vivos atenuados y en consecuencia, todas las personas que tengan el sistema inmunológico debilitado por alguna afección crónica no pueden recibir esta vacuna».

Insistió en que las personas que presenten algún síntoma no deben automedicarse y sino más bien acudir con un especialista para tomar una decisión frente a los riesgos que presenta la enfermedad.

También puede leer: PIB creció 8,66% en 2025

Las autoridades nacionales reportaron en días recientes la aparición de varios casos de fiebre amarilla en los estados Lara Portuguesa, Aragua y Barinas.

Unión Radio