

Infectólogo exhorta a la población a vacunarse para prevenir la difteria

Ante la aparición de tres casos de difteria en el estado Bolívar, el infectólogo Rafael Wong explica cómo prevenirla y el tratamiento a seguir.

El especialista informa que la enfermedad es producto de un *Corynebacterium diphtheriae*, “el cual es capaz de producir una toxina diftérica, el cual produce la difteria que está en la boca y que causa amigdalitis, pero a su vez produce una complicación que es un proceso inflamatorio a nivel cardiovascular, es decir a nivel del corazón”.

Vacunación

El también pediatra indica que es prevenible por vacuna. La menor tasa estimada -Wong refiere que no tienen el valor referencial oficial- de vacunación en Venezuela fue en 2016, donde se hablaba de menos del 20 %.

Asegura que aproximadamente hubo hasta más de 1.500 casos estimados, a raíz de este panorama se implementó una campaña de vacunación, donde se mejoró un poco las coberturas vacunales y los casos desaparecieron.

La prevención universal para la difteria es la vacunación, añade que es preocupante el incremento de la cultura antivacuna a nivel de la población venezolana.

El doctor puntualiza que el tratamiento para la enfermedad es a base de antibióticos y la antitoxina, está última se aplica en pacientes hospitalizados, bajo monitorización en unidades de cuidados intensivos.

El llamado

También vigilar cualquier síntoma respiratorio superior, “llámese fiebre, dolor de garganta, todo síntoma compatible con amigdalitis debe ser evaluado por su médico de confianza”, concluye Rafael Wong.

Con información de Primicia