

# Onsa alerta sobre presencia de cocodrilos en las costas de Higuerote, Carenero y Río Chico

La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela alertó sobre la presencia de cocodrilos en las rampas de instalaciones náuticas, muelles y espacios acuáticos en las costas de las poblaciones de Higuerote, Carenero y Río Chico.

En una nota publicada en su [sitio web](#), señaló que esto probablemente ocurre por alteraciones en los niveles y temperaturas del agua de la Laguna de Tacarigua, así como de otros espacios naturalmente ocupados por estos reptiles.

«Solo los cocodrilos pueden vivir en agua salada o dulce debido a glándulas en sus bocas, mientras que los caimanes sólo pueden vivir en agua dulce. Existen diferencias que no pueden ser vistas a nivel físico, por ejemplo, los cocodrilos son conocidos por ser muy agresivos en la naturaleza, mientras que los caimanes son menos propensos a atacar a los humanos, a menos que hayan sido provocados. Los cocodrilos son animales carnívoros que se alimentan, cuando son jóvenes, de peces pequeños, ranas, caracoles, cangrejos e insectos. Los más grandes comen peces, ranas, reptiles, aves, carroña, y diferentes tipos de mamíferos que se acerquen al agua», agregó el texto.

Las autoridades de OSNA exhortaron a la comunidad costera de la zona a mantenerse atentos ante la posible presencia de cocodrilos o similares cerca de áreas pobladas: «Evite la presencia de animales domésticos y de menores de edad cerca de cuerpos de agua salada, sin la debida supervisión de adultos».

**Con información de El Nacional**